

Пневмораспределитель RPK 3V310-08

напряжение питания

DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

Пневмораспределители 3V310-08 с электро управлением.

Пневмораспределители 3V310-08 NC (золотникового типа) **нормально закрытый** используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для 3-трех (3/2) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 3V

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	10 бар
Рабочее давление	2-7 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-50 °С
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.
Начальное положение	Нормально закрытый







ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

L	L1	L2	M	M1	M2	A
85,5	14	23	11,5	5,8	12,5	16
A1	E	K	K1	K2	B	H
2	1	21	19	13	18	27
H1	H2	d	d1	O		
53,5	32,5	Ø3,3	Ø3,3	G1/8"		



Условное обозначение

1	2	3	4	5	6
3	V	3	10	08	DC 24B
3	V	3	10	10	AC 220B

1 - каналы потоков

4: 5-канальный распределитель

3: 3-канальный распределитель

2 - серия пневмораспределителя

V: V-серия

3 - типа размер

1:100

2:200

3:300

4:400

4 - управление

10: одна катушка

20: две катушки

7 - присоед.

размер

06: 1/8

08: 1/4

10: 3/8

15: 1/2

6 - напряжение

/вольт

AC 110B

AC 220B

AC 380B

DC 24B

DC 12B

AC 36B

AC 24B

DC 110B

DC 48B

DC 36B

Приобрести **Пневмораспределители 3V310-08 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).